

COMENTÁRIOS BIBLIOGRÁFICOS

Nesta secção será feito o comentário dos artigos originaes de revistas e dos livros enviados à Bibliotéca da Faculdade de Medicina de Pôrto Alegre.

ANÁLISE DE REVISTAS

“DAS LESÕES DA FIBROCARILAGEM DA ARTICULAÇÃO RÁDIO-CUBITAL INFERIOR”

Drs. Oscar R. Marattoli e Mário Brocca.

(Apud “El Dia Médico” — Dezembro de 1940. Nr. 10. Págs. 205-6).

“Un principio de fisiopatologia bien establecido reconoce que los cartilagos inter-articulares que desempeñan un rol importante en la mecánica articular, cuando se hallan lesionados se convierten en agentes patológicos que conviene eliminar en forma más o menos precoz a fin de se restaurar la función articular alterada y prevenir o detener los fenómenos de artritis deformante secundaria”.

Relatam os AA, inicialmente, a escassez estatística referente às afecções da fibrocartilagem interóssea ou ligamento triangular. Em seguida, relatam uma observação clínica: trata-se de uma jovem de 17 anos que sofre uma queda apoiando-se sobre a face palmar da mão direita em hiperflexão dorsal. Os AA. dão grande importância, ao chamado “sinal da tecla de piano” que eles notam na paciente pela inspeção e que consiste numa “saliência anormal que apresenta a epífise inferior do cúbito sobre a face dorsal do punho. Esta deformidade é redutível à pressão suave mas retorna à sua primitiva posição quando se a abandona”.

Ao depois, analisam sucintamente a sintomatologia do caso em aprêço, relacionando-a com uma lesão da fibrocartilagem articular do punho; o papel essencial que desempenha a fibrocartilagem na fisiologia articular do punho e os ensinamentos fornecidos pela radiografia, embora escassos ou mesmo nulos, e ainda o valor inestimável dos dados clínicos, são ainda examinados detidamente.

Na parte relativa ao tratamento, assim se expressam: “Los casos publicados si bien exiguos, en los que se ha llevado a cabo la extirpación del fibrocartilago lesionado, demuestran que la recuperación funcional es completa com desaparición de los trastornos subbjetivos. La intervención bien simple consiste en la

extirpación amplia del fibrocartilago desprendido y de las formaciones óseas secundarias intra-articulares. Esta es la conducta que hemos seguido en nuestro caso con buen éxito”.

Estendem-se ainda os AA. sôbre modificações pessoais nos processos cirúrgicos empregados, e assentam conduta para o postoperatório.

O trabalho dos ilustres autores, oriundo da cátedra de clínica cirúrgica do prof. CAMES, de Rosário, é ilustrado com diversas radiografias, que esclarecem o caso clínico considerado.

Dr. Tasso Vieira.

“TÉCNICA PARA A RECONSTRUÇÃO DOS LIGAMENTOS CRUZADOS DO JOELHO POR INCISÕES ECONÔMICAS”.

Dr. Antonio Bonadeo Ayrolo.

(Apud “El Dia Médico” — Dezembro de 1940. Nr. 10 Págs. 206-7).

O A. descreve em rápido e sucinto artigo sua técnica de abordar a articulação do joelho por meio de incisões parciais, que, permitindo reconstituir os ligamentos cruzados, não secciona os laterais nem o tendão do quadriceps. O A. acentua não se tratar sua modificação de um fato essencial, uma vez que êle próprio tem usado o processo de HAY-GROVES, mas que o acredita útil, em primeiro lugar, pelos resultados estéticos e depois, pelo menor traumatismo periarticular, sendo que o retorno da função definitiva do joelho se faz mais rápido e, em muitos casos, mais completo.

Estabelece, em seguida, as indicações necessárias para seu tipo de intervenção; descreve, depois, a técnica, minuciosamente e o traçado das incisões. Ao fim do artigo, relata uma observação clínica.

O trabalho assim descrito é enriquecido de gravuras muito nítidas, figurando, entre elas, a do aparelho especial de que se serve o ilustre adjunto da cátedra de ortopedia.

Dr. Tasso Vieira

