

MARSOI

Nome e marca registradas nas Juntas Commerciaes deste Estado e do Rio de Janeiro

Base: Arrhenio-Ferro

INDICAÇÕES: *Anemia, Chloro-Anemia, Neurasthenia, Dysmenorrhéa, Debilidades em geral e Convalescentes*

Uso: Adultos - 2 colheres das de sopa por dia, depois das refeições
Crianças - Segundo a prescrição medica

Fabricado na **PHARMACIA INDEPENDENCIA**

140, RUA INDEPENDENCIA, 140 — Telephone, 466

LEAL & FILHO

Pharmaceuticos

PORTO ALEGRE

Laboratoires Ch. Couturieux

18, Avenue Hoche, Paris

Os Laboratorios COUTURIEUX preparam todos os metaes e metaloides therapeuticos no estado colloidal, segundo o methodo do Dr. A. Lancien, em soluções isotonicas, muito estaveis, e injectaveis nas veias ou nos musculos, sem nenhuma manipulação prévia.

As mais utilizadas são :

LANTOL { para o tratamento de todas as *doenças infecciosas, septicemias, febres puerperaes, pneumonias, typhoides, erysipelas, etc.*
(Rodio colloidal electrico)

SULFURION { para o tratamento das *affecções rheumaticas, bronchites e laryngites chronicas* e de todas as insufficiencias sulfuradas.
(Enxofre colloidal electrico)

STANION { uma nova arma contra as infecções de *staphylococcus*, taes como : *Furunculos, Anthraxes, Adenites, Abscessos reincidentes*, e contra todas as infecções, tendo um ponto de partida cutaneo.
(Estanho colloidal electrico)

PANGLANDINE Capsulas keratinizadas a 0 gr., 25, contendo uma syntese opotherapica : *thymo, ovario, baço, duodeno, hypophyse, capsulas suprarenas, thyreoide, pancreas, testiculos, figado, prostata*, em proporções physiologicas. **DOSES :** 4 a 8 comprimidos por dia na senilidade, na obesidade, na neurasthenia, no crescimento atrazado, nas perturbações da puberdade, no myxedema, no infantilismo.

Tratamento das molestias do tubo digestivo pelos comprimidos de

GLYCOLACTIMASE

Associação symbiotica de bacillos lactico bulgaro e de bacillo glycobacter, dosados a 0,50; prescrever a dose de 4 a 10 por dia.

Medicação iodada pela

IODURASE

Capsulas keratinizadas contendo : iodeto de potassio puro, ogr.,50. Levurina extrativa, ogr.,10

Sem iodismo, graças á acção especifica da levurina e ao envolvimento que não liberta o iodeto sinão no meio alcalino do intestino ; dose de 1 a 6 capsulas por dia

..... UNICO REPRESENTANTE NO BRAZIL :
RUA DA ALFANDEGA, 114 sob. — Caixa postal 1344 — Rio de Janeiro

— **R. AUBERTEL**