

O alastrim differe da variola modificada pelo não abortamento da erupção; por seu desenvolvimento sem coexistência de epidemia de variola; por não surgir nos vacinados ou revacinados recentemente.

Devemos acrescentar que os rashes, frequentes na variola modificada (mais frequentes que na variola vera), são raramente observados no alastrim; que o desenvolvimento dos elementos eruptivos, variavel na variola modificada, não o é no alastrim; que a efflorescencia abundante no alastrim, é fraca

na variola modificada; que a pustulação, de regra no alastrim, raramente é presente na variola modificada.

Dando remate a estas linhas peço, ao acatado Professor Dr. Thomaz L. Mariante, desculpar a petulancia de modesto clinico de campanha que entendeu encontrar falhas em trabalho de um tão Illustre cathedratico da nossa gloriosa Faculdade de Medicina de Porto Alegre.

COLITES - DIARRHEIAS NAS CRIANÇAS - GASTRO ENTERITIS - ACNÉ - MELHORA A DERMATOSE - IMPEDE FERMENTAÇÕES PUTRIDAS NO INTESTINO - EVITA A AUTO-INTOXICAÇÃO INTESTINAL.

COMPRIMIDOS

BIOLATOL

PREPARADO NO

LABORATORIO CHIMICO BIOLOGICO

PORTO ALEGRE.

YGCARTUA

COMPRIMIDOS e PÓ

LABORATORIO BIOLOGICO „YGCARTUA“

Ao corpo medico Nacional



ASMATOL

SOLUÇÃO INJECTAVEL DE CHLORHIDRATO DE ADRENALINA E HYPOPHYS NA

TRATAMENTO DA ASTHMA EM SERIES: Nos 1 2 E 3

OVARIOL

COMPRIMIDOS CONTENDO 20 CTGS. DE OVARIO
TOTAL DISSECADO CORRESPONDENDO A 0.08 DE
CORPO AMARELLO (OVOCITOS)

INDICAÇÕES:

CHLORAREMIA
MENOPAUSA
DYSMENORRÉA
AMENORRÉA
PSYCHOSES de formas ciclicas, etc.

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüening, Hoechst am Main

Unicos Representantes para o Brasil: **JUAN JUERGENS & Cia.**

Rua Alfandega N. 120
RIO DE JANEIRO

Rua Florencio de Abreu N. 108
SÃO PAULO

SALVARSAN PRATA

PARA INJECCÕES ENDOVENOSAS DE SALVARSAN
TUBOS ORIGINAES

Ampola de 0.05 grammas (5 Centigr.)
" " 0.1 " (10 ")
" " 0.15 " (15 ")

Ampola de 0.2 grammas (20 Centigr.)
" " 0.25 " (25 ")
" " 0.3 " (30 ")

Literatura Clinica ao dispôr dos Srs. Medicos

CUIDADO COM AS FALSIFICAÇÕES DE SALVARSAN !!...

Muitos interessados nos enviaram emballagens falsificadas de Salvarsan e Neosalvarsan, que como parece, foram fabricadas em maior escala e em parte exportadas para o estrangeiro. Os envolveros, cartões, rotulos internos e externos e os carimbos, como também as bulas são imitados de modo muito parecido. As ampolas contem um pó amarelado, semelhante ao Neosalvarsan. Este pó é um composto de Chromato de Chumbo toxico, misturado com gesso e sulphato de baryta, de Sal coado e de Bicarbonato de Sodio, etc., em que nem um traço dos principios activos do Salvarsan foi encontrado.

Precaução particular aconselhamos com os chamados tubos "para o além de mar", vendidos pelos falsificadores, que representam sem excepção contrafacções grossas. Taes tubos não existem no mercado medicinal legitimo e nunca foram fabricados taes por nós e entregues ao consumo. Aos Srs. Medicos rogamos no seu proprio interesse de inutilisar as caixinhas de papelão, as bulas, etc., dos preparados de Salvarsan e não fornecel-as a compradores eventuaes, que pretendem empregar taes accessorios unicamente para fins fraudulentos. Clientes guardam portanto só o seu proprio interesse comprando preparados de Salvarsan exclusivamente naquellas pharmacias e drogarias que garantim a legitimidade do producto e não se abastecem com artigos offerecidos por fornecedores suspeitos e de procedencia duvidosa.