

Farbwerke Vorm. Meister, Lucius & Bruening, Hoechst am Main

UNICOS REPRESENTANTES PARA TODO O BRASIL:

JOHN JUERGENS & Cia.

RIO DE JANEIRO — Rua da Alfandega N. 120

SÃO PAULO — Rua Florencio de Abreu N. 108

PORTO ALEGRE — Rua Dr. Flores N. 31

JUIZ DE FÓRA — Rua Dr. Paulo Frontin N. 161

PYRAMIDON

Antipyretico e Analgesico soberano

Propriedades: Acção prompta em pequenas doses, sem provocar complicação alguma.

Indicações:

Como Antipyretico: Tuberculose, Typho, Erysipela, Constipações, etc.

Como Analgesico: Rheumatismo, Sciatica, Carcinoma, Crises tabicas, Dôres postoperatorias e de qualquer outra proveniencia.

Como antineuralgico: Cephalalgias, Neuralgias, Scotoma scintillante, Menstruação, Hysteria

DOSAGEM — Adultos: 0,2 — 0,5 gr. Crianças: 0,02 — 0,15 gr.

Frascos originaes de 20 e 100 comprimidos á 0,1 gr.

Tubos originaes de 10 e caixinhas de 20 comprimidos á 0,3 gr.

Literatura e amostras gratis aos Srs. Medicos

Laboratorio Medico do Dr. Pereira Filho

Secção de Chimica Biologica e Microscopia Clinica — Exames de sangue, liquido cephalo-rachidiano, succo gastrico, leite, urina, materias feacas, derrames pathologicos das serosas, liquidos kysticos, pús, etc.

Secção de Parasitologia e Histologia Pathologica — Reconhecimento dos parasitos vegetaes. Identificação dos parasitos animaes. Diagnostico histologico dos tumores.

Secção de Microbiologia — Diagnosticos bacterioscopicos e bacteriologicos — Vaccinas autogenas — Vaccina anti-gonococcica polyvalente — Vaccina anti-estaphylococcica — Vaccina anti-estreptococcica — Vaccina anti-colibacillar — Vaccina anti-typhica.

Secção de Sorologia — Sôro-agglutinações — Sôro-precipitações.

Reacção de Wassermann (methodo classico).

Reacção de Weinberg-Parvu — (diagnostico do kysto hydatico).

Reacção de Abderhalden.

TELEPHONE N.º 813

Rua Pinto Bandeira N. 3 - PORTO ALEGRE