

Digamos desde logo que tal divergencia se não refere propriamente aos factos e sim á sua interpretação.

Demais disso Schwalbe, nesse mesmo anno, em substancioso artigo sob o titulo "Ueber das Windungsrelief des Gehirns" (Anat. Anz, V. 33 pag. 33-44), mostrou de modo categorico que discordancias não essenciaes nasceram da diversidade de material e de methodo. E mais, que a transilluminação de Muller, póde levar a conclusões enganadoras, sendo a moldagem de gesso o unico methodo seguro, ainda que longo e fastidioso.

Do nosso material, pequeno, embora, diremos que os seus resultados sensivelmente concordam com os de Schwalbe. Via de regra, parece-nos o torus do 3.º gyro frontal menos visível nos negros, facto que talvez se ligue á maior espessura das paredes cranianas.

Ulteriores estudos deverão esclarecer este ponto.

E' deveras lamentavel que os estudos de Schwalbe, cuja alta importancia pratica não se faz mistér encarecer, não tenham transposto o circulo restricto das publicações especiaes. Não se encontram citadas, ainda nos mais modernos compendios francezes ou allemães.

Apenas no ultimo compendio de Merkel (Anatomie des Menschen, Abt. II, pag. 97), encontra-se esta curta allusão, e, a nosso vêr, injusta:

"Die Wand der Schafengrube zeigt in manchen Fällen leichte Prominenzen, welche unterliegenden Hirnwindungen entsprechen können (Schwalbe, 1902), aber nicht müssen (F. W. Muller, 1908). Für die Praxis dürften Sie nur geringe Bedeutung haben."

O eminente Prof. Schwalbe uma das figuras mais representativas da Anatomia Moderna, morreu não ha muito. Morreu, como tem morrido nestes ultimos tempos, por dolorosa coincidência, toda uma serie de homens eminentissimos e legitimas glorias da Anatomia Allemã. Taes foram Waldeyer, Fürbringer, Merkel, Toldt, Schultze, Edinger, Gaupp, Frohse e tantos outros. Sirva pois a infima contribuição que vos trago de modesta homenagem á sua memoria e sirva de dar ao nosso hospede illustre, o Prof. F. Krause um testemunho a mais de que acompanhamos com a mais viva sympathia a Sciencia Allemã nos seus surtos de gloria, bem como nos seus momentos de dôr.

O Prof. Krause, felicita ao Prof. Fróes pela sua brilhantissima comunicação e agradece a sua allusão aos seus trabalhos de guerra dizendo que o centro da musica se deve achar do lado direito nos dextromanos. Na paz elle observou dois casos em maestros de capella que tinham aphasia por tumores temporaes do lado esquerdo sem que perdessem a faculdade de cantar, faltando completamente a palavra. Se bem que estas duas observações sua e de Oppenheim não sejam sufficientes para firmar uma opinião, ha outras no trabalho de Fritz Mendel que confirmam este modo de pensar.

(Lida na Sociedade de Medicina da Bahia em 3-VII-922.)

A proposito da pellada

(Alopecia areata)

Dr. Vicente de Modena.

O prof. Sabauraud em artigo recente intitulado: **Regras geraes do tratamento da pellada**, faz algumas considerações de ordem pratica a respeito desta affecção. Em ligeiro historico mostra o erro dos que a consideravam

contagiosa e até epidemica; descreve-lhe a marcha que se effectua por surtos: "uma placa nua, durante muto tempo solitaria, passa a multiplicar-se subitamente — novas placas surgem, algumas vezes tão numerosas que dahi resulta uma depilação total do couro cabelludo, barba, supsilios, bigodes e, ás vezes, perda de todos os pellos do corpo. —

Muitos casos destes — continua — são benignos e se curam até expontaneamente. — Em opposição, outros são graves: a depilação é consideravel e duradoura."

Distingue a pellada da tinha pelo aspecto da pelle, coberta de **escamas** nesta, glabra e lisa na outra. Chama, em seguida, a attenção para o facto de toda pellada grave, começar como uma benigna e passa ao tratamento que comprehende 3 redicações especiaes:

- 1) Tratamento das placas alopecicas;
- 2) Tratamento preventivo da parte sã;
- 3) Pesquisa e tratamento da causa da alopecia.

No primeiro caso preconisa a revulsão, entretém a placa em estado de irritação leve permanente, com um algodão humedecido com

Acido lactico 5,0 — Licor de Hoffmann 30,0 ou

Acido acetico crystallisavel 1,0 — Alcool a 90ºe Acetona anhydra aa 15,0 ou ainda

Chloroformio anesthesico 30,0—Acido chrysophanico 0,30

No tratamento preventivo applica, todas as noites, sobre todo o couro cabelludo, uma pomada composta de:

Oleo de Cade..... 10,0
Vasolanolina20,0
Ichtyol, Enxofre precipitado, Sulfureto Negro de Mercurio: aa 1,0 — Verbena: Q. S.

Nos casos mais graves, após ensaboamento matinal do couro cabelludo, com um sabão a base de Essencia de Cavaillés, aconselha uma fricção com algodão embebido na seguinte mixtura:

Enxofre octaedrico 10,0
Sulfureto de Carbono purissimo..... 150 c c
Tetrachlorureto de Carbono..... 100 c c
Acetona anhydra 50 c c
Essencia de limão
Essencia de Bergamota aa 1,0

3) Pesquisar a causa da pellada, mais frequente no homem e na primeira metade da existencia.

Parte integrante do syndromo de Basedow, é, muitas vezes, hereditaria, e se acha communmente ligada á evolução do dente do siso, á syphilis, á menopausa, a perturbações da hypophyse, capsulas suprarenaes, testiculos, ovarios e do systema nervoso sympathico.

Uma medicação adequada, atacando ou supprimindo a causa melhorará ou porá termo á affecção que — curavel em alguns casos graves, se eternisa em outros benignos — reincide, mesmo com annos de intervallo, e reproduz, no futuro, o quadro do passado, acabrunhando outras tantas vezes um doente que o foi, duas tres e mais, num espaço de tempo de poucos annos.