


Laboratorio de Biología Clínica

Largo da Carioca, 16 e 18 - RIO

Direcção científica
 Dr. MARIO PINHEIRO
 Dr. EDUARDO MARQUES
 Dr. GUSTAVO RIEDEL

ANALYSES CLINICAS — PRODUTOS OPOTHERAPICOS e HYPODERMICOS — VACCINAS DE WRIGHT — COMPRIMIDOS POLYENDOCRNICOS empregados na insuficiencia das glandulas internas — EXTRACTO HEPATICO GLYCERINADO na insuficiencia hepatica, contra os vomitos da gravidez — FARINHA VITAMINA, vitaminas dos principaes cereaes, alimento por excellencia. CYANUROL (M e V) cyanureto de mercurio, injecção intramuscular *indolores.*



Instituto Immunitario Stomosine

Via Manzoni, 31 - MILANO

Fundador e Director:

Prof. EUGENIO CENTANNI

Lente da cadeira de patologia geral na R. Universidade de Modena (Italia).

Todos os srs. medicos que desejarem obter a cura rápida, por crise, dos seus doentes, devem usar as

STOMOSINAS CENTANNI

as quais destróem, por oxydacion, as toxinas fundamentais dos processos infeciosos.

Descobertas por Centanni as Stomosinas, quais produtos de derivação bacterio-proteica, são uma Kinase ou activadores naturais dos fermentos que destróem os venenos endotoxicos bacterianos e os resíduos intermedios do intercambio.

Usam-se em infecções endovenosas, intrapleurais e subcutâneas.

PRINCIPAES VARIEDADES: ANTI-PNEUMOCOCCICA
 Anti-tubulo-paratubólico — Anti-dysenterico — Anti-estreptococcica — Anti-estafilococcica
 Anti-mônaco — Anti-tbc — Anti-pneuma — Anti-tuberculosa
 Anti-gripal — Anti-rheumática — Anti-dysentérica — Anti-gastrica

Preparados à literatura à disposição dos srs. medicos

Únicos representantes na America

MANERA Cia.

URUGUAYANA - R. G DO SUL - BRASIL

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Hoechst am Main

Únicos representantes para o Brasil: John Jürgens & Cia.

RIO DE JANEIRO — SÃO PAULO — PORTO ALEGRE — RECIFE — JUIZ DE FÓRA

AMPHOTROPIN

ANTISEPTICO VESICAL

Para uso interno com ação bactericida e diuretica promovendo a epitelisação.

Na cystite, 3 vezes por dia 0,5 gr.
 Tubos originaes de 20 comprimidos a 0,5 gr.

ALIVAL

IODO ORGÂNICO

Contendo 63 % de Iodo. Para uso interno, injectavel, de excellente paladar.

Na syphilis, arterio-esclerose, etc.
 Tubos originaes de 10 e 20 comprimidos a 0,3 gr.

Caixinhas originaes de 5 e 10 ampolas a 1 gr. de Alival.

ORTHOFORM

ANESTHESICO LOCAL DIFICILMENTE SOLUVEL

Ação prolongada, Toxidez insignificante

Indicações e dosagens:

Externamente: Feridas e Ulceras dolorosas, Combustões, Stomatite ulcerosa, Ulceras tuberculosas e syphiliticas do Larynge, Pharynge, Escoriações, Fissuras, Hemorroides, Dores consecutivas a extração de dentes.

Internamente: Ulcera e Carcinoma do estomago.

Dosagem:

Para uso externo: Em substancia; pó, emulsão, suppositorio, 5 a 20 %.

Para uso interno: 0,5 a 1 gr. varias vezes por dia antes das refeições.

Literatura e amostras gratis aos Srs. Medicos

FERRO-SALIODIN

PREPARADO DE IODO E FERRO INALTERAVEL

De excellente paladar e bem supportado.

Na serofulose, Anemia, Syphilis, etc.

Tubos originaes de 20 comprimidos a 0,5 gr.

2 - 3 vezes por dia 1 - 2 comprimidos.

MELUBRIN

ANTI-RHEUMATICO DE EFETO SEGURO

Bem supportado por via interna e subcutanea.

3 a 4 vezes por dia 1 - 2 comprimidos de 1 gr.

Tubos e frascos originaes de 10 e 25 comprimidos de 1 gr.

Caixinhas de 5 e 10 ampolas de 2 ou 4 ccm.