

Laboratorio de Biologia Clinica

Largo da Carioca, 16 e 18 - RIO

Direcção scientifica *Dr. MARIO PINHEIRO*
Dr. EDUARDO MARQUES
Dr. GUSTAVO KIEDEL

ANALYSES CLINICAS — PRODUTOS OPOTHERAPICOS e HYPODERMICOS — VACCINAS DE WRIGHT — COMPRIMIDOS POLYENDOCRINICOS empregados na insufficiencia das glandulas internas — EXTRACTO HEPATICO GLYCERINADO na insufficiencia hepatica, contra os vomitos da gravidez — FARINHA VITAMINA, vitaminas dos principaes cereacs, alimento por excellencia. CYANUROL (M e V) cyanureto de mercurio, injeccão intra muscular *indolores*. ::



INSTITUTO IMMUNITARIO STOMOSINE

Via Manzoni, 31 - MILANO

Fundador e Director : Prof. EUGENIO CENTANNI

Lente da cadeira de pathologia geral na R. Univerdade de Modena (Italia).

Todos os srs. medicos que desejarem obter a cura rapida, por crise, dos seus doentes, devem usar as

STOMOSINAS CENTANNI

as quaes destroem, por oxydção, as toxinas fundamentais dos processos infecciosos

Descobertas por Centanni as Stomosinas, quaes productos de derivação bacterio-proteica, são uma Kinase ou activadores naturais dos fermentos que destroem os venenos endotoxicos bacterianos e os residuos intermediarios do intercambio.

Usam-se em Injecções endovenosas, intramusculares e subcutaneas.

PRINCIPAES VARIEDADES : ANTI-PNEUMOCOCCICA

Anti-typhico-paratyphica — Anti-dysenterica — Anti-estreptococcica — Anti-estaphilococcica
Anti-mellense — Anti-carbunculosa — Anti-pyrogena — Anti-tuberculosa
Anti-grippal — Anti-rheumatica — Anti-dyserisica — Anti-gonococcica.

Preparados e litteratura à disposição dos srs. medicos

Unicos representantes na America

MANERA Cia.

URUGUAYANA - R. G. DO SUL - BRASIL

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Hoechst am Main

Unicos representantes para Brasil : John Jürgens & Cia.

RIO DE JANEIRO — SÃO PAULO — PORTO ALEGRE — RECIFE — JUIZ DE FÓRA

AMPHOTROPIN

ANTISEPTICO VESICAL

Para uso interno com acção bactericida e diuretica promovendo a epithelisação.

Na cystite, 3 vezes por dia 0,5 gr. Tubos originaes de 20 comprimidos a 0,5 gr.

ALIVAL

iodo organico

Contendo 63 % de Iodo. Para uso interno, injectavel, de excellente paladar.

Na syphilis, arterio-esclerose, etc. Tubos originaes de 10 e 20 comprimidos a 0,3 gr.

Caixinhas originaes de 5 e 10 ampólas a 1 gr. de Alival.

ORTHOFORM

ANESTHESICO LOCAL DIFFICILMENTE SOLUVEL

Aecção prolongada, Toxidez insignificante

Indicações e dosagens:

Externamente: Feridas e Ulceras dolorosas, Combustões, Stomatite ulcerosa, Ulceras tuberculosas e syphiliticas do Larynge, Pharynge, Escoriações, Fissuras, Hemorrhoides, Dóres consecutivas a extração de dentes.

Internamente: Ulcera e Carcinoma do estomago.

Dosagem:

Para uso externo: Em substancia; pó, emulsão, suppositorio, 5 a 20 %.

Para uso interno: 0,5 a 1 gr. varias vezes por dia antes das refeições.

Literatura e amostras gratis aos Srs. Medicos

FERRO-SAIOPIN

PREPARADO DE IODO E FERRO INALTERAVEL

De excellente paladar e bem supportado.

Na serofulose, Anemia, Syphilis, etc.

Tubos originaes de 20 comprimidos a 0,5 gr.

2-3 vezes por dia 1-2 comprimidos.

MELUBRIN

ANTI-RHEUMATICO DE EFFETTO SEGURO

Bem supportado por via interna e subcutanea.

3 a 4 vezes por dia 1-2 comprimidos de 1 gr.

Tubos e frascos originaes de 10 e 25 comprimidos de 1 gr.

Caixinhas de 5 e 10 ampólas de 2 ou 4 cem.