

Dr. José Carlos Ferreira

Após longos padecimentos, falleceu, no dia 24 de Outubro, o Dr. José Carlos Ferreira. Grande clinico, possuidor de grande cultura medica, o nome de José Carlos Ferreira dispensa a serie commum de palavras sempre usadas, pois, não ha entre nós os medicos, quem não o conhecesse.

Grande como clinico, grande no coração, grande na energia de acção, pode-se sem errar dizer que estes tres elementos formavam o tripé da sua individualidade medica.

Quem conhecesse de perto a José C. Ferreira, logo percebia que na sua pessoa abrigava-se o amigo dedicado e sincero.

A' sua extremada familia, a qual como chefe dedicou a vida mais exemplar, os Archivos Rio Grandenses de Medicina apresentam condolencias em verdade expressivas do sentir da collectividade medica, neste momento, ainda sob a dolorosa impressão da irreparavel perda que acaba de soffrer.

NOTICIARIO

Exposições. — Durante o funcionamento do 9.º C. M., no edificio da Faculdade de Medicina, com excellentes mostruarios, fizeram exposição de seus productos os importantes e conhecidos laboratorios das casas Silva Araujo & Cia., Bayer — Meister Lucius, da Chimica Industrial, John. Jürgens & Cia.

No proximo numero, publicaremos algumas photographias gentilmente offerecidas a esta Revista pelas firmas acima referidas.

★

Concursos. — Realizaram-se na Faculdade de Medicina durante os mezes de Outubro e Novembro, respectivamente os concursos para livres-docentes de Bacteriologia e Pathologia Geral. Em Bacteriologia inscreveu-se o Dr. O. Bernardo Peiteira e em Pathologia Geral o Dr. Walter Castilhos.

Ambos os candidatos após as necessarias e rigorosas provas, alcançaram elevados grãos de approvação.

★

Posto Central de Assistencia. — Como nos mezes anteriores, recebemos deste Posto o quadro geral demonstrativo do movimento durante o mez de Outubro.

Foram soccorridas 326 pessoas, sendo 296 nacionaes e 30 estrangeiras.

O bem cuidado quadro, dando a estatistica mensal, traz minuciosas informações sobre a natureza dos accidentes, numero de remoções etc.

★

Exames. — Terão inicio no dia 25 do corrente os exames das differentes series do curso de Medicina e Pharmacia, da nossa Faculdade de Medicina. Como nos annos anteriores é elevado o numero de alumnos inscriptos.

★

Assistencia a Alienados do Rio Grande do Sul. — Datado de 6 de Novembro, recebemos do Dr. Jacintho Godoy, Director do Serviço de Assistencia a Alienados do Rio Grande do Sul, o officio n.º 325, no qual nos communica o decreto n.º 3704 do Snr. Dr. Presidente do Estado, extinguindo os logares de Director do Hospital S. Pedro e Manicomio Judiciario, e creando por acto n.º 345 o logar de Director de Assistencia a Alienados do Rio Grande do Sul, para o qual foi nomeado Director.

Gratos pela communicação, os Archivos Rio Grandenses de Medicina igualmente põem a sua disposição todo o seu apoio moral.

La pneumonie infantile á evolution prolongée Gardère. Journ. de médecine de Lion 1923.

Encontram-se, ás vezes, nas crianças, pneumonias por pneumococcus com evolução prolongada, independentemente de qualquer complicação. Distinguem-se tres formas: com foco unico; com focos multiplos e a forma typhoide.

As primeiras são as mais frequentes e distinguem-se das pneumonias francas, somente pela tardia defervencia; as segundas, possuem inicialmente, um só foco de hepatisação, ao qual juntam-se successivamente, focos de congestão pulmonar; as formas typhoides, emfim, resultam do comparecimento tardio de um foco de hepatisação, que é considerado como expoente de uma localização secundaria no pulmão da septicemia pneumococcica benigna.

Os quadros thermicos destas tres formas variam: — Algumas vezes o ciclo febril decoreu em dois periodos, interrompidos por falsa crise no 9.^a ou 10.^a dia. Frequente, é tambem a curva em oscillações, que indica uma infecção attenuada. Para o A., nenhuma das trez formas passa a chronicidade e uma causou pleuriz suppurado. O A. discute detalhadamente a diagnose differencial com a congestão pulmonar, com a bronchio-pneumonia, com a pleurizia tuberculosa, e explica a evolução prolongada desses casos, interpretando-os com infecções pneumococcicas benignas, contra as quaes o organismo, adquire a immundade mais lentamente.

P. Albrecht (Vienna) (W. kl. W. n.º 2 e 3). (Drenagem da cavidade peritoneal).

A drenagem nos casos de peritonite aguda não offerece nenhuma vantagem, tornando-se até prejudicial. As viceras abdominaes justapondo ao tubo isolam completamente, por formação de camada de — fibrina. Dreno torna-se corpo extranho que devido constante irritação diminue resistencia geral. A permanencia da abertura do abdomem diminue pressão intraabdominal. Adherencias do intestino delgado e epiploon difficultam movimentos peristalticos. A cura é demorada e podem dar-se mortificações e hernias.

Nos casos de operação precoce (nas



Mostruario de Productos da
Casa Silva Araujo & Cia.
do Rio de Janeiro
em exposição no vestibulo da
FACULDADE DE MEDICINA de Porto Alegre.

primeiras 48 horas) deve-se fechar o ventre depois de afastada a causa da infecção (retirado o puz e feita a hemostasia). No fim de 4—5 dias deve-se drenar a cavidade peritoneal como um grande abcesso. Termina dizendo que em 60 casos por elle tratados desta forma, só perdeu um dos operados.

★

E. Stransky (Vienna) (W. kl. W. w. 2). Refere-se a um paciente em que observou, dois mezes depois da cura de meningite epidemica, installar-se uma meningite tuberculosa mortal.

★

E. Nordmann (Berlim) (Arc. f. kl. Ch. 125 - 1 e 2). Operações de estomago — A forma anatomica tardia das ulceras dá melhores resultados operatorios(?)

Apezar de exames radioscopicos negativos pode existir ulcera antiga. Em casos de hernia epigastrica devemos sempre pensar em ulcera. As condições da acidez não tem o valor que se lhe attribua. Quando se trata de meninas (ed.) na maioria dos casos ha apenas perturbações funcçionaes. Estes casos só devem ser operados quando ha absoluta certeza no diagnostico. — Nos casos de ulcera do estomago e duodeno é indicada a resecção pelo processo de Billroth. Quando, porem, a ulcera se assesta na parte superior deve proceder-se a resecção transversal. Nos casos de periduodenite, o autor se limita á laparotomia exploradora, mas, então nunca deixa de explorar a visicula biliar e o appendice. — Para melhor o conseguir secciona sempre o ligamento gastro collico.

Dr. Carlos Leite

Prof. da Faculdade de Medicina
Molestias internas, syphilis e pelle

Consultorios: Ph. do Indio, ás 9 horas. Pharmacia
Carvalho, ás 15 horas.
Residencia: Voluntarios da Patria, 515. Teleph. 88.

Dr. Diogo Ferrás

Professor da Faculdade de Medicina.

Clinica de olhos, ouvidos, nariz e garganta.

Consultorio: Rua Riachuelo n.º 329 e Brangança
n.º 91 (Sobrado), das 10 ás 12 e das 4 ás 6.

Dr. Fabio de Barros

Prof. de clinica neurologica da Faculdade de Medicina, medico alienista do Hospital São Pedro.

Clinica de molestias nervosas e mentaes.

Consultorio: Andradas n. 551, das 10 ás 11 horas.
Residência: Marechal Floriano, 95. Teleph. 5085 aut.

Dr. Raul Moreira

Professor da clinica de crianças da Faculdade de Medicina.

Consultorio: Rua dos Andradas, 246, das 2½ ás 4.
Residencia: Filix da Cunha, 1136. - Telephone 961.

Dr. Sarmiento Leite Filho

Prof. de Pathologia e Clinica Medica da Faculdade
Doenças internas e nervosas

Consultnrio: Andradas n. 395, ás 17 horas. Resi-
dencia: S. Raphael, 112.

Dr. Thomaz Mariante

Clinica Geral

Estomago, coração e rins.

Consultorio: Rua dos Andradas 495, das 16 ás 18 h.

ANTISEPTICO

BACTERICIDA

COMO CURATIVO E PARA HYGIENE INTIMA DAS SENHORAS

GYROL

A BASE



- TRIOXYMETHYLENE BRANCO, PARAMETILISOPROPILFENOL
E ACIDO ORTHOBORICO


Nem toxico, nem caustico

Receitado com muito resultado nas vaginites, bartolinites, metrites, salpingo-ovarites e leucorréas
ACÇÃO ANTIPHLOGISTICA MANIFESTA

Em caixas com 20 papeis   A' venda nas boas Pharmacias e Drogarias
Amostras e Litteratura a disposição dos Senhores Medicos

Pedro Baldassarri & Irmão — Caixa Postal 847 — S. Paulo

CONSULTORIOS ECONOMICOS



SOARES TELLES

Secção Médica

Andradas n. 186 — PORTO ALEGRE

Projectos, Instalações e Materiaes
para

Hospitais, Casas de Saude,
Consultorios, Laboratorios,
Lavandarias, Cosinhas Hos-
pitalares etc. etc.

**Concerto de Apparelhos e Instru-
mentos medicos.**

Casas de Compra em Paris, Lon-
dres, Berlim, New York, Buenos
Aires e Montevideo

Orçamentos gratuitos Preços modicos
Facilidade para pagamento

N. P. Mariantschik (Kiew). Cezariana reclamada por estenose cicatricial da vagina. (Zbl. f. Gyn. n.º 4). Paciente de 23 annos no termo da primeira gravidez soffreu a extracção de feto esphacelado e esteve doente durante 5 semanas (nada sabe quanto a technica desta extracção).

Desde então a copula sempre era dolorosa. *Apezar disto!!!* ficou grávida. O parto não pôde dar-se devido as estenoses em forma de anel em diversos pontos da vagina. Foi praticada a operação cezariana com bom resultado.

★



ESTE
DEVE SER
O VOSSO
CAFÉ

ECONOMIA DOMESTICA

Grandes Armazens de
Especialidades Louças
e Vidros, Trens de Co-
sinha, Vinhos Nacio-
naes e Estrangeiros

TORREFACÇÃO E MOAGEM

do incomparavel café

'ECONOMIA DOMESTICA'

Rua dos Andradas 451/3

PORTO ALEGRE