

pre o mesmo: ausencia de germes, lymphocytose com polynucleose moderada.

Não se objecte que ás vezes o liquido aspirado é turvo e o microscopio denuncia maior numero de polynucleares neutrophilos, porque taes factos não auctorisam a affirmar a existencia de pus.

„Des sérosités pleurales ou péritonéales peuvent être très riches en polynucleées neutrophiles sans cependant avoir encore subi la transformation purulente; il en est ainsi dans certaines cas de pleurésie parapneumonique, c'est-à-dire accompagnant l'évolution d'une pneumonie; de même au cours de certaines streptococcies bronchopulmonaires. Vous le voyez, une pleurésie séro-fibrineuse n'est pas toujours de nature tuberculeuse ou rhumatismale. La polynucléose n'indique d'ailleurs pas forcément que les microbes sont présents dans le liquide. Ils peuvent certes s'y trouver; mais ces microbes peuvent certes s'y trouver; mais ces microbes peuvent aussi être à côté, dans le poumon malade (J. Sabrazes).“

Depois disto, não será demais assinalar, porque na contingencia do facto está certamente todo o interesse do meu estudo, que as minhas observações se referem a pleurites frustas, que se instalaram na criança como complicação gripal primitiva, assim o demonstrando o

exame clinico e as investigações radiologicas.

E', com effeito, curioso observar as radiographias referentes aos casos estudados: nenhuma sombra suspeita, tanto para o pulmão como para os fundos de sacco pleuraes. E' que a propria exiguidade do derrame não logrou impressionar a chapa photographica e nenhuma alteração havia para o parenchyma pulmonar.

Como vislumbre neste descreime clinico a feição plausivel de uma fórmula especial de reacção pleural, perfeitamente determinada, occorre-me saliental-a, dando-lhe a denominação de *subpleuriz gripal infantil*.

Tratamento.

Symptomatico e expectante. Aconselho o uso do salicylato de sodio, prescrevendo a um lactante no segundo semestre de vida a seguinte poção:

Salicylato de sodio..... 1 gr.

Extract fluido de condurango 1 c. c.


Julepo simples..... 80 c. c.

Uma colher de chá de duas em duas horas.

Se a febre é elevada devemos recorrer ao emprego de envoltorios frios do thorax, mudados de ½ em ½ hora, até alivio manifesto.

Para completar a cura é judicioso o emprego de diureticos brandos, estando pois indicado o uso da urotropina.

CONSULTORIOS ECONOMICOS



SOARES TELLES

Secção Medica

Andradas n. 186 — PORTO ALEGRE

Projectos, Instalações e Materiaes para

Hospitales, Casas de Saude, Consultorios, Laboratorios, Lavandarias, Cosinhas Hospitalares etc. etc.

Concerto de Apparelhos e Instrumentos medicos.

Casas de Compra em Paris, Londres, Berlim, New York, Buenos Aires e Montevideo

Orçamentos gratuitos Preços modicos
Facilidade para pagamento