

No dia 12 de Setembro apparecimento de fezes verdes.

O estado geral é ainda bastante satisfactorio.

Institue-se então a dieta, duas mamaduras de agua salgada bi-carbonata. Depois, Farinha Milo, seis doses, de 60 grs. por dia.

As fezes escurecem 36 horas depois. A quantidade de Farinha Milo é augmentada, e se dão 80 grs. por mamadura.

A 16 renova-se a alimentação: 4 mamadeiras Milo, 4 de leite de vacca.

A 22, apparecimento de fezes liquidas, amarellas.

Volta-se exclusivamente á Farinha Milo.

A 22 o peso era de 3.550 grs.

A 30 o peso alcançava 3.400 grs.

No dia 7 de Outubro volta-se á alimentação, uma vez que as perturbações gastro intestinaes tinham desaparecido completamente.

Assim verifica-se que até o dia 4 de Outubro a curva de peso permanece estacionaria, oscillando em torno de 3.400 grs. e 3.500 grs. A partir de 10 de Outubro, elevação conservada da curva.

Observação IV

Abandonado n. 45.891. Nascido em 4 de Junho de 1927. Entrado em 16 de Junho de 1927. Peso á entrada: 3.900 grs. R. W. negativa.

Antecedentes: nenhum dado.

Desde os primeiros dias, diminuição de peso e fezes liquidas. São-lhe dadas seis mamadeiras diarias com 70 grs. de Farinha Milo e meia colher de leite condensado, quantidade de leite que se augmenta progressivamente. A Farinha Milo é supprimida no dia 4 de Julho. O peso augmentou e, a 15 de Julho, alcança 4.300 grs.

A 15 reaparecimento de fezes liquidas, grumosas.

Não ha temperatura, estado geral satisfactorio, 4 mamaduras são substituidas por 4 de Farinha Milo de 90 grs. Melhora.

Volta-se rapidamente á alimentação normal.

A 5 de Agosto, novo reaparecimento de fezes liquidas e verdes. O peso diminuiu de 4.200 grs. a 4.000 grs., a 12 de Agosto.

O estado geral é máo. Não ha temperatura.

E' estabelecida então a dieta de duas mamadeiras de agua bicarbonatada salgada.

Dá-se exclusivamente Farinha Milo e administra-se diariamente vinte centimetros cubicos de soro salgado.

A 15, as dejeções volvem á normal, o peso tendo augmentado de 50 grs. a 22 de Agosto. Dão-se duas mamadeiras de leite secco e quatro de Farinha Milo por dia. A 26 de Agosto o peso sóbe até alcançar 4.100 grs.

Nova queda de peso no dia 2 de Setembro: 3.850 grs. Novo apparecimento de diarrhéa. Volta-se á dieta e administra-se a Farinha Milo. Diariamente, além disso, accrescentam-se duas mamaduras de leite de ama.

O peso augmenta, mas continúa-se com a Farinha Milo, exclusivamente, até 12 de Setembro, data em que o peso é de 4.200 grs. Volta-se progressivamente ao aleitamento normal. A 26 de Setembro esta criança é enviada a uma ama de leite, no campo.

Destas quatro observações podemos concluir que:

1º — Desde 36 horas, ou, no minimo 48 horas, depois da suppressão do leite e com a alimentação exclusiva de Farinha Milo, o estado das fezes melhora. Estas tomaram a coloração amarelo escuro, característica. Tornam-se duras e espessas dois ou tres dias depois.

2º — As curvas de peso, que desciam, voltam a permanecer estacionarias e, mais frequentemente ascendem de novo.

Assim a Farinha Milo permite ao Asylo supprimir quasi completamente a dieta hydrica. E' além disso um alimento de real valor, já que, como acabamos de demonstrar, em certo numero de crianças alimentadas exclusivamente com ella, o peso augmenta.

3º — Permite supprimir quasi por completo todos os outros medicamentos em uso.

Accrescentamos que as crianças entradas são tratadas com Farinha Milo desde sua admissão no asylo, para evitar as perturbações que frequentemente se produzem em crianças amamentadas até então com leite materno.

Os „Archivos Rio Grandenses de Medicina“ aceitam annuncios de preparados, casas de material de laboratorio, cirurgia, automoveis, etc. etc.

A Revista sahirá mensalmente e terá grande circulação em todo o Brasil, em especial no Rio Grande do Sul.

Os pedidos de annuncios devem ser dirigidos para a caixa postal n.º 442 — Porto Alegre.

Dr. Fabio de Barros

Prof. de clinica neurologica da Faculdade de Medicina, medico alienista do Hospital São Pedro.

Clinica de molestias nervosas e mentaes.

Consultorio: Andradas n. 551, das 10 ás 11 horas.

Residencia: Marechal Floriano, 95. Teleph. 5085 aut.

Dr. Carlos Leite

Prof. da Faculdade de Medicina

Molestias internas, syphilis e pelle

Consultorios: Ph. do Indio, ás 9 horas. Pharmacia Carvalho, ás 15 horas.

Residencia: Voluntarios da Patria, 515. Teleph. 88.