

Mas il est hors de doute que cette exploration m'a falicité la deuxième intervention, et que le drainage a rompu l'un des trois cercles vicieux du foie, et derivé l'infection lymphatique qui allait au pancréas.

Mais le traitement médicale que l'on a fait entre les deux opérations n'aurait pas autrement le même résultat: insuline, glycose, suc hépathique, vitamine, urotropine, pancréon, chlorure de calcion; (en injection, tout cela, sauf le pancréon.)

Je rapelle quelques figures de Counsellor et Indoe, (Surgery, Gynec., and obst, n.º 6, vol. XLIII;) elles démontrent l'hydrohépathose, étudiée *sur le cadavre*, au moyen de la solution de la cellulose en acetone, par injection des voies biliaires.

Je tiens à remercier à mon ami le dr. Saint Pastous, dont la compétence en radiologie a seule permis de surprendre les belles radiographies du duodénum.

Les opérations ont été faites avec l'aide de mrs. les drs. Wallau, Brenno Alves, et Argemiro Dornelles, et des internes S. Ribeiro et S. Baldino.



Pancreatite e lipiodol

Comunicação feita á Sociedade de Medicina

Pelo Dr. Saint Pastous

(Do Instituto de Radiologia Clinica).

(Professor da Faculdade de Medicina.)

No numero 168, correspondente ao mez de Abril de 1930, dos „Bulletins et Mémoires de la Société de Radiologie Médicale de France“, vem transcripta uma comunicação de Mr. e Mme. Kaufmann sobre „Le radiodiagnostic lipiodolé des lésions des voies biliaires après fistule.“ Sobre este assumpto os relatores declaram terem lido, em um periodico de cirurgia, interessante trabalho, cheio de observações e clichés muito demonstrativos.

Nesse trabalho o autor tem occasião de confessar a sua surpresa por não ser mais frequentemente empregado o referido methodo, uma vez que elle é „isento de todo perigo“.

Desta conclusão discordam Mr. e Mme. Kaufmann, os quaes tendo verificado em uma das radiographias o refluxo de Lipiodol ao canal de Wirsung, viram nesse facto reproduzido o mecanismo etiogenico da pancreatite hemorragica, provocada experimentalmente por Claude Bernard com injeção de materia gordurosa (manteiga derretida, oleo, banha, etc.) no canal de Wirsung. Um dos relatores demonstrou, com experiencias realizadas no laboratorio do Prof. Charles Richet, que o lipiodol injectado no canal de Wirsung é capaz de produzir os mesmos effeitos de qualquer substancia gordurosa, a saber que elle é capaz de occasionar a morte por pancreatite hemorragica.

Referem a seguinte experiencia:

„Cão B, de 8 kilos e 500 grammas, comeu repasto gorduroso ás 9 horas. A's 16 horas, sob anesthesia por chloralose, foi descoberto o canal de Wirsung e injectados 2 a 3 cc de lipiodol. No dia seguinte pela manhã, o cão estava morto.

Resultado da autopsia: Chyliferos ainda visiveis, cabeça do pancreas destruida, canaes pancreaticos bem desenhados nos folhetos do mesoduodeno, emquanto o tecido glandular estava substituido por sangue viscoso.

Nada de liquido intraperitoneal nem cystosteatonecrose.“

Conclusões propostas pelos relatores:

1) Quando se injecta uma fistula biliar com lipiodol, este oleo pode refluir ao canal de Wirsung (Cotte).

2) Si o succo pancreatico é activo, quer em consequencia da leucocytose por infecção das vias biliares. quer pela presença do lipiodol no intestino (o que é visivel na maior parte dos clichés apresentados pelo autor), ficam preenchidas as condições necessarias á realização experimental da pancreatite hemorragica.

3) Não parece pois que este methodo seja isento de perigo; mas visto o grande interesse que elle apresenta, convem que se o estude empregando uma substancia opaca reconhecida sem perigo para as vias biliares e pancreaticas.

COMMENTARIO.

No caso clinico que deu motivo á comunicação sobre „Choleduodenographia e Hydrohepathose“ apresentado pelo Prof.

Martim Gomes á Sociedade de Medicina de Porto Alegre, em sessão de Abril de 1930, as vias biliares foram injectadas com *solução de iodeto de sodio a 25%*.

A substituição do lipiodol pela solução de iodeto de sodio parece resolver a questão proposta por Mr. e Mme. Kaufmann.

A solução de iodeto de sodio, sendo capaz de produzir effeitos de opacidade identicos aos do lipiodol, tem sobre este a vantagem de não offerecer os riscos da pancreatite hemorragica por introdução de substancia gordurosa no canal de Wirsung.

Nota: para a discussão veja á pagina 30).

A heredo lues de segunda geração, quando não cuidada, transmite-se como a de primeira, e tem quasi a mesma gravidade que a primaria.

Juliano Moreira.

O „*cherchez la femme*“, nascido evidentemente de bocca masculina, póde ser substituido por um „*cherchez le sexuel*“.

Porto-Carrero.

O Estado normal, quanto ás reacções do individuo, depende da harmonia entre a sua „intelligencia mental“ e a sua „intelligencia social“.

Georgel Wallace.

O que, sobretudo, importa é o visível progredir da convicção temperante no espirito dos legisladores

(Trabalhos de antialcoolismo)

Hernani Lopes.

Toda la influencia pedagogica debe encaminarse a desarrollar, desde temprano, la tendencia viril del niño.

Marañón.