

trofilos, os mais novos são aquêles que não mostram nenhuma fragmentação e os mais velhos aquêles cujo nucleio está dividido de modo que se possam contar duas, tres, quatro, cinco e mais fragmentações.

Na tuberculose observa-se uma percentagem mais elevada de neutrofilos novos, lançados portanto na torrente circulatoria antes de atingir o estado adulto: é o sinal que Velez designa sob o nome de "inversão nuclear."

Atas

Ata da sessão extraordinaria realizada a 1.º de Julho de 1932 na sala das sessões do Sindicato Medico do Rio Grande do Sul.

Presidente: Otavio de Souza. Secretario: Nino Marsiaj.

Presentes os socios srs. drs. Otavio de Souza, Loforte Gonçalves, Carlos Bento, Alvaro Ferreira, Couto Barcellos, Jaime Vignoli, Huberto Wallau, Pedro Pereira e Nino Marsiaj, o sr. presidente declarou aberta a sessão. A ata da sessão anterior não foi lida por não ter sido o respectivo livro devolvido á secretaria em tempo pela redacção dos Arquivos.

Em seguida o dr. Otavio declarou que de acordo com os Estatutos tratando-se de 2.ª convocação a sessão funcionária, visto haver mais de 7 socios presentes.

Apresentado pela comissão, por intermedio de seu relator dr. Wallau, o projéto de Reforma dos Estatutos foi o mesmo aprovado com as seguintes novas modificações:

No Cap. I art. 1.º tratar da personalidade juridica da Sociedade.

No Cap. II art. 2.º em vez de eleição dos I e II secretarios, tezeiro e arquivista, serem os mesmos nomeados pelo presidente.

Estas emendas foram apresentadas pelo dr. Nino Marsiaj.

No Cap. III os socios correspondentes deverão apresentar titulos ou trabalhos que provem poder ingressar na Sociedade de acordo com o disposto no capitulo que trata das admissões.

No mesmo cap. novo artigo que confere diplomas aos socios da Sociedade.

Estas emendas foram apresentadas pelo dr. Carlos Bento.

No art.º 14 a joia e a mensalidade serão fixadas anualmente pela diretoria, tanto para os efetivos como para os correspondentes.

No art.º 34 os alunos da 6.ª serie poderão comparecer ás sessões, mas não tomar parte nas discussões.

No art.º 41 a prestação de contas será feita semestralmente.

Estas emendas foram apresentados pelo proprio relator dr. Wallau.

Nada mais havendo a tratar o sr. presidente encerrou a sessão, marcando para ordem do dia da proxima reunião una conferencia do dr. Decio Martins Costa sobre "A tuberculose no lactente".

Porto Alegre, 2 de Julho de 1932.

Dr. Nino Marsiaj — 1.º secretario.

Ata da sessão realizada a 8 de Julho de 1932 na sala das sessões do Sindicato Medico do Rio Grande do Sul.

Presentes os socios srs. drs. Alvaro Ferreira, Hugo Ribeiro, Bruno Marsiaj, Antero Sarmiento, Corrêa Meyer, Nogueira Flôres, Batista Hofmeister, Oswaldo de Souza, Antonio Louzada, Pedro Maciel, Helio Medeiros, E. J. Kanan, Leonidas Escobar, Ricaldone, Norman Sefton, Manoel Gonçalves, Valentim, Poli Marcelino Espirito, Custodio Vieira da Cunha, Carlos Bento e Huberto Wallau, o sr. presidente declarou aberta a sessão, convidando para secretaria-la o dr. Wallau, visto estarem ausentes os secretarios com o respectivo livro de atas.

Tomou a palavra após o dr. Antonio Louzada, que leu um trabalho feito em colaboração com o dr. Pedro Maciel sobre um caso de Cianose Congenita.

Depois de fazer uma minuciosa exposição clinica e radiologica da doente, que tem 20 anos de idade, os autores discutem o caso tanto sob o ponto de vista etio-patogenico e radiologico como tambem em relação á terapeutica a empregar.

Faz comentarios a esta comunicação o dr. Nino Marsiaj.

Em seguida o dr. Ivo C. Meyer comunica, a titulo de nota previa, ter feito algumas retinografias com bons resultados. Depois de ter salientado o valôr deste metodo diagnostico declara pretender fazer dentro de algumas semanas uma conferencia nesta Sociedade sobre o mesmo assunto.

Comentou esta comunicação o dr. Otavio de Souza.

Tomou a palavra após o dr. Carlos Bento que, se referindo á atual epidemia de gripe, fez diversas referencias sobre o tipo termico apresentado pelos doentes e sobre a frequencia das cilindrurias que observou.

Discutiram o assunto os drs. Antonio Louzada, Alvaro Ferreira, Valentim, Otavio de Souza e Corrêa Meyer.

Nada mais havendo a tratar, o sr. presidente encerrou a sessão marcando para Ordem do Dia da proxima reunião uma conferencia sobre "Contribuição ao estudo das cavernas pulmonares", sendo relator o dr. Nicolino Rocco.

P. Alegre, 13 de Julho de 1932.

Dr. Nino Marsiaj — 1.º secretario.

Ata da sessão realizada a 22 de Julho de 1932 na sala das sessões do Sindicato Medico do Rio Grande do Sul.

Presentes os socios srs. drs. Otavio de Souza, Carlos Bento, Nicolino Rocco, Huberto Wallau, E. J. Kanan, Helio Medeiros, Bruno Marsiaj, Florencio Ygartua, Antero Sarmiento, Villeroy Schneider, Loforte

Gongalves, Alvaro Ferreira, Pedro Maciel, Decio Souza, Couto Barcellos e Nino Marsiaj, o sr. presidente declarou a berta a sessão.

Lida, pelo 1.º secretario, a ata da sessão anterior, foi a mesma aprovada sem emendas.

Tomou a palavra em seguida o dr. Nicolino Rocco, inserito em Ordem do Dia, para lêr sua conferencia intitulada "Contribuição ao estudo das cavernas pulmonares".

Depois de fazer uma exposição de tudo o que ha de moderno sobre o estudo clinico radiologico das cavernas o conferencista apresenta um grande numero de radiografias tiradas no Instituto Medico em colaboração com o dr. Carlos Bento.

Posto o assunto em discussão tomaram a palavra o dr. Pedro Maciel e o dr. Otavio de Souza, este ultimo para felicitar o dr. Nicolino em nome da Sociedade.

Passando-se ás comunicações verbais, o dr. Wallau leu dois trabalhos do dr. Barros Coelho, um sobre o Grito do Douglas e o outro sobre um caso de hernia umbelical cujo saco continha o cego com o apendice.

Fazem comentarios sobre estas observações os drs. Wallau e Bruno Marsiaj.

Após o dr. Carlos Bento salienta a coincidência da elevação da temperatura inicial nas piurias se dar á tarde e pergunta a opinião dos colegas a respeito.

Faz considerações sobre este assunto o dr. Florencio Ygartua.

Estando adeantada a hora o sr. presidente declara encerrada a sessão, marcando para Ordem do Dia da proxima reunião uma conferencia do dr. Decio Martins Costa sobre "A tuberculose no lactente".

P. Alegre, 24 de Julho de 1932.

Dr. Nino Marsiaj — 1.º secretario.

Ata da sessão realizada a 29 de Julho de 1932 na sala das sessões do Sindicato Medico do Rio Grande do Sul.

Presentes os socios srs. drs. Otavio de Souza, Antero Sarmiento, Anes Dias, Bruno Marsiaj, Carlos Hofmeister, Nogueira Flôres, Ivo Meyer, Alvaro Ferreira, Raul Di Primio, Cassio Annes Dias, Poli Espírito, Helio Medeiros, Decio Martins Costa, Ricaldone, Carlos Bento, Nino Marsiaj, E. J. Kanan, Ygartua, Villeroy Schneider, Lupi Duarte, Norman Sefton, Luiz Fayet, Decio de Souza, Huberto Wallau, Waldemar Job e Couto Barcellos, o sr. presidente declarou aberta a sessão.

Lida pelo 1.º secretario a ata da reunião anterior, foi a mesma aprovada sem emendas.

Tomou a palavra após o dr. Decio Martins Costa, inserito em Or-

dem do Dia, para lêr uma conferencia sobre: "Tuberculose da primeira infancia. Estado alergico e localizações anatomicas primarias".

Depois de acentuar o contraste entre as doutrinas da tuberculose ha vinte anos e atualmente, passa a estudar o chamado estado de allergia condicionando a ele todas as manifestações clinicas e anatomo-patologicas da tuberculose infantil.

Encarece o valôr da reação de Pirquet como meio seguro de diagnostico e mais ainda para acompanhar a marcha da allergia.

Frisa a diversidade das reações biologicas dos lactentes e adultos e estuda detidamente todas as localizações pneumo-ganglionares primitivas, pondo sempre em destaque o grande valôr da radiologia.

Conclúe o orador afirmando ser comum a tuberculose na primeira infancia e evoluir muitas vezes para a cura.

As palavras do conferencista foram saudadas com uma salva de palmas.

Posto o assunto em discussão, comentaram o trabalho do dr. Decio, os drs. Ivo Meyer, Carlos Bento e Ygartua.

Passando-se ás comunicações verbais falou o dr. Raul Di Primio, que lê trechos de um trabalho que publicará em breve, em que relata ter encontrado no nordeste do Estado, pela primeira vez, o *Flebotomus diptero hematofago* transmissor da febre de papataci e da leishmaniose.

Em seguida o dr. Riealdone cita um caso de infiltração precoce tuberculosa e em vias de cura pela colapsoterapia com o oxigenio e com o ar filtrado.

Comentam esta comunicação os drs. Otavio de Souza e Carlos Bento.

Estando adeantada a hora o sr. presidente declara encerrada a sessão, marcando para Ordem do Dia da proxima reunião uma conferencia do dr. Ivo Corrêa Meyer sobre "Laringites congestivas".

P. Alegre, 3 de Agosto de 1932.

Dr. Nino Marsiaj — 1.º secretario.

Ata da sessão da Sociedade de Medicina, realizada na sala do Sindicato Medico do Rio Grande do Sul, em 12 de Agosto de 1932.

Presentes os socios drs. Otavio de Souza, Tomaz Mariante, Manoel Loforte Gonçalves, Antero Sarmiento, Ivo Corrêa Meyer, Florencio Ygartua, Nogueira Flôres, Decio Souza, Helio Medeiros, Poli M. Espirito, Custodio Vieira, Alvaro Barcelos, Carlos Bento, Decio M. Costa e E. J. Kanan, foi pelo snr. presidente, prof. Otavio de Souza, aberta a sessão.

Lida a ata da sessão anterior, foi a mesma aprovada unanimemente.

Em seguida, o snr. presidente deu a palavra ao prof. Ivo Corrêa Meyer, que leu um interessante trabalho sobre "Laringites congestivas", baseado em observações de sua clinica. Descreveu o quadro sintomatologico apresentado por esta entidade morbida, no que concerne ás Laringites crônicas de origem diserasica, muito bem estudado por J. Garel. Fez salientar a interferencia da hiperemia faringo-laringéa e do véo palatino na tuberculose pulmonar florida, ao mesmo tempo que apresentava as observações de sua clinica que corroboravam as suas palavras. Traçou a necessidade de se pesquisarem, além dos elementos urinares e sanguineos para achar as causas diserasicas, os focos septicos como os amigdalianos, e as lesões pulmonares. Como terapeutica empregou a diatermia simples que age, ao mesmo tempo, como valor prognostico. Finalizando, chegou ás seguintes conclusões:

"Toda laringite congestiva persistente, que resiste á ação da diatermia simples, faz suspeitar processo tuberculoso pulmonar.

A diatermia simples é seguro meio de prova diagnostica e terapeutica.

Toda a laringite congestiva que sómente se abranda, ou mesmo não cede á ação da diatermia, faz suspeitar processo patologico pulmonar.

A diatermia é o melhor tratamento para todas as fórmulas congestivas da laringite. A sua ineficacia supõe persistencia das lesões em atividade do aparelho pulmonar.

Todo o caso de laringite congestiva que persiste, indica frequente e reiterada pesquisa visando o diagnostico da tuberculose pulmonar.

A laringite congestiva cronica se encontra com muita frequencia nas fórmulas floridas da tuberculose pulmonar."

Ao terminar a leitura do seu interessante trabalho, o prof. Ivo C. Meyer foi saudado com uma salva de palmas. Em seguida o assunto foi posto em discussão.

O prof. Otavio de Souza felicita o orador em chamar a atenção da casa, no caso das laringites congestivas como sinal precoce da tuberculose pulmonar. Faz, depois, algumas considerações sobre o assunto.

O dr. Carlos Bento diz que leu um artigo de dous fisiologos que estudaram 683 casos de laringites tuberculosas ligadas á tuberculosas pulmonares, com lesões da parte superior de um ou dos dous pulmões.

O prof. Ivo C. Meyer responde dizendo que as lesões laringéas são sempre secundarias ás lesões pulmonares. Não ha lesões laringéas primitivas. Lembra que, nos casos referidos por êle, não havia lesão e, sim, um sintoma: a congestão.

Nada mais havendo a tratar, o snr. presidente marca uma conferencia para a proxima 6.ª-feira, sobre "O Liquido Cefalo-Raquiano", feita pelos drs. Decio Souza e Telemaco Pires, e logo após dá por encerrada a sessão.