

de todos os processos exsudativos, tendo encontrado sempre na pneumonia, no pleurís exsudativo, no reumatismo articular grave, com inflamação das articulações, e, sobretudo, na tuberculose exsudativa. Um exemplo típico é o da pneumonia, em cujo período de estágio encontra-se uma forte redução do K. B., e quando o processo vai regredindo, observa-se como o K. B. vai aumentando até chegar à sua extensão normal, com a cura da doença.

Diversos investigadores encontraram sempre o K. B. reduzido nas tuberculosas exsudativas e nas formas crônicas destrutivas progressivas. Outros, depois de haverem seguido a evolução de tuberculosas em diferentes estados, chegaram à mesma conclusão definitiva de Weltmann: "O que se encontra unido ao desvio do K. B. para a esquerda, é sempre a exsudação e a inflamação", chegando mesmo a afirmar que "essa circunstância é sempre obrigatória, não havendo desvios para a esquerda sem processos inflamatórios nem exsudativos".

E' interessante citar-se um caso de Imrid Friedmann, em que, apesar de se tratar de um evidente processo exsudativo, foi encontrado um K. B. normal. A autópsia, entretanto, revelou que, no mesmo doente, havia processos de outra ordem que, dando um desvio para a direita, produziam uma aparente reação normal.

Dismann encontra grandes desvios para a esquerda em casos de pleurís exsudativo e mesmo de exsudatos de pneumotorax, tendo notado o desvio mais extremo em um caso de tuberculose pulmonar com peritonite da mesma origem.

Quanto ao mecanismo intimo da reação de Weltmann, até ao presente momento nada se sabe. Julgou-se, a princípio, que a percentagem em albumina ou em cloretos dos sôros poderia influir na reação, mas, experiências feitas pelo proprio Weltmann demonstraram claramente que, nem o excesso e nem a carência dêsses elementos, alteram os resultados da reação.

CIRURGIA

**INSTRUMENTOS
MOVEIS ASEPTICOS
APARELHOS EM GERAL
ARTIGO DE BORRACHA
FILMS RAIOS X**

Na Casa Especialista :

Carlos Herrmann & Cia. Ltda.

PORTO ALEGRE — SANTA MARIA