

Quanto ao tratamento pelas injeções intravenosas de tártaro emético, disse ser um tratamento muito eficiente, podendo mesmo servir de tratamento de prova. Referiu-se também ao emprego da Fouadina e da Anthimolina.

Ao terminar sua magnífica conferência o Dr. Hugo Ribeiro foi muito aplaudido por todos os presentes.

A seguir toma a palavra o Dr. Maia Failace que se ocupa com a parte bacteriológica do assunto abordado pelo Dr. Hugo Ribeiro, o que fez com sua proverbial competência.

As últimas palavras do Dr. Maia Failace foram abafadas por uma salva de palmas.

O Sr. Presidente, a seguir, põe em discussão o assunto tratado pelos dois conferencistas.

Em torno do mesmo teceram comentários os Profs. Nonoai, Nogueira Flôres, Basil Sefton e Álvaro B. Ferreira e Dr. Poli Espírito, que elogiaram o trabalho apresentado pelos Drs. Hugo Ribeiro e Maia Failace.

Com a palavra o doutorando Solon Gonçalves que a título de nota prévia faz uma comunicação sobre uma nova microreação da sífilis original.

A comunicação do doutorando Solon foi comentada elogiosamente pelo Prof. Basil Sefton e Dr. Maia Failace.


A seguir, dado o adiantado da hora o Sr. Presidente dá por terminada a sessão, agradecendo o comparecimento de todos os presentes.

Pôrto Alegre, 18 de Agosto de 1939.

Dr. Salvador Gonzales
2.º secretário

NUCLEOSYL

Calcio - Manganéz - Nucleinas



INDICAÇÕES: Anemia, clorôse, neurastenia, decauperação organico, fraqueza congenita, infecções crônicas, estados post-infecciosos.

Em todos os casos de descalcificação do organismo

MEDICAMENTO

I B I

DOSE: uma ampôla (via hipodermica) ao dia; duas nos casos graves.
Crianças, ½ ampôla ou mais, conforme a idade

INSTITUTO LORENZINI S.A.

CAIXA POSTAL 2893 — S. PAULO